

Процедура	„Доставка на лични предпазни средства за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“	
	Дата 23. 09. 2026 г.	Утвърдил: Изпълнител:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:**„Доставка на лични предпазни средства за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“**

София, 2026 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

- I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА**
- II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА**
 - 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА**
 - 2. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ**
- III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ, НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА.**
- IV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ**
- V. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**
- VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**
- VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ**

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

- 1. Образец № 1 - АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ НА УЧАСТНИКА;
- 2. Образец № 2 – ОФЕРТА;
- 3. Образец № 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС);
- 4. Образец № 4 – ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност с друг участник по смисъла на §1, т.3 от ДР на ДОПК;
- 5. Образец № 5 – ДЕКЛАРАЦИЯ по ЗЛД;
- 6. Образец № 6 – ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
- 7. Техническо предложение – Образец № 7.1
- 8. Техническо предложение – Образец № 7.2
- 9. Техническо предложение – Образец № 7.3
- 10. Техническо предложение – Образец № 7.4
- 11. Ценово предложение – Образец № 8.1
- 12. Ценово предложение – Образец №8.2
- 13. Ценово предложение – Образец № 8.3
- 14. Ценово предложение – Образец № 8.4
- 15. КСС ОП1 – Образец 9.1
- 16. КСС ОП2 – Образец 9.2
- 17. КСС ОП3 – Образец 9.3
- 18. КСС ОП4 – Образец 9.4
- 19. Образец № 10 - Декларация за конфиденциалност;
- 20. Проект на договор – Образец № 11

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА

1. ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ.

1.1. Предмет на процедурата: „Доставка на лични предпазни средства за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“

Процедурата има за предмет сключване на договор/и с потенциални изпълнители за доставка на лични предпазни средства за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД, за период от 1 /една/ година, съгласно условията и изискванията на Възложителя.

Процедурата е разделена на четири обособени позиции, както следва:

Обособена Позиция №1: Доставка на обувки;

Обособена Позиция №2: Доставка на лични предпазни средства за специализирана защита;

Обособена Позиция №3: Доставка на облекло и обувки за хигиенистки;

Обособена Позиция №4: Доставка на лични предпазни средства

Процедурата включва доставки на лични предпазни средства за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД, по четири обособени позиции.

В резултат на проведената процедура Възложителят ще сключи договори за срок от 1 /една/ година с всички избрани за изпълнители, класирани в процедурата, /за всяка от обособените позиции/, при условие, че техните оферти отговарят на предварително обявените изисквания и условия на Възложителя.

Възлагането на всяка доставка ще се извършва по писмена заявка на Възложителя, като заявката ще бъде изпратена на всеки от избраните изпълнители за съответната обособена позиция.

Обхватът и обемът на отделните заявки, ще зависи от конкретната потребност и необходимост на Възложителя, като Възложител, не се задължава да закупи всички количества от изделията по всяка обособена позиция.

1.2. Срок на изпълнение:

Срокът за изпълнение е 1 (една) години, считано от датата на подписване на договора по всяка обособена позиция. Срокът на действие на всеки договор по всяка обособена позиция изтича с изчерпване на прогнозната стойност или със срока, в зависимост от това кое от двете обстоятелства настъпи първо като събитие.

1.3. Място на изпълнение:

Доставките ще се извършват на място с адрес, както следва:

- Гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 215, Централно управление на „Автомагистрали“ ЕАД;
- гр. София, бул. „Цар Борис“ III № 215, ет. 7 – Централен офис;
- АБП Ихтиман - 34+000 км на АМ „Тракия“, GPS координати: 42.487923, 23.789047;
 - АБП Калугерово - 69+200 км на АМ „Тракия“, GPS координати: 42.305706, 24.205927;
 - ОП Трилистник - 137+200 км на АМ „Тракия“, GPS координати: 42.216084, 24.862285;
 - ОП Чирпан - 174+000 км на АМ „Тракия“, GPS координати: 42.199793, 25.330427;

- ОП Бургас - гр. Бургас ул. „Цариградска” 30,ет.3;
- АБП Перник- гр. Перник, ул. „Бучински път” 20;
- АБП Елешница - 13+000 км на АМ „Хемус”, GPS координати: 42.736435, 23.624311;
- БПС Елешница - 13+000 км на АМ „Хемус”, GPS координати: 42.736435, 23.624311
- ОП Ябланица - 74+260 км на АМ „Хемус”, GPS координати: 43.027942, 24.099738
- База Торос, с. Торос, GPS координати: 43.106579, 24.262478

Всички доставки се извършват с транспорт на изпълнителите и следва да включват всички разходи за доставката до определеното в процедурата място на изпълнение.

1.4. Прогнозна стойност:

Общата прогнозна стойност за период от 1 /една/ години е в размер на **82 000 € без ДДС (осемдесет и две хиляди евро без ДДС), в това число и 10 % за непредвидени разходи;**

Общата стойност включва всички разходи, свързани с качествено и срочно изпълнение на процедурата, в описания вид и обхват.

Прогнозната стойност на обособените позиции е, както следва:

Обособена Позиция №1: Доставка на обувки: 25 800 € без ДДС (двадесет и пет хиляди и осемстотин евро без ДДС) в това число и 10 % за непредвидени разходи;

Обособена Позиция №2: Доставка на лични предпазни средства за специализирана защита: 42 700 € без ДДС (четиридесет и две хиляди и седемстотин евро без ДДС) в това число и 10 % за непредвидени разходи;

Обособена Позиция №3: Доставка на облекло и обувки за хигиенистки: 1000 € без ДДС (хиляда евро без ДДС) в това число и 10 % за непредвидени разходи;

Обособена Позиция №4: Доставка на лични предпазни средства: 12 500 € без ДДС (дванадесет хиляди и петстотин евро без ДДС) в това число и 10 % за непредвидени разходи.

2. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ.

Настоящата процедура се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта съгласно критерия „най-ниска цена”. Възлагането на доставка на лични предпазни средство (ЛПС) от която е да е обособена позиция, ще се извършва по писмена заявка на Възложителя за съответната обособена позиция с посочване на единична цена от съответната оферта на избрания за изпълнител. В предложената цена следва да са включени всички разходи, свързани с изпълнението.

3. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ.

3.1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

3.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора.

3.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на възложителя и в определения в нея срок.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1.1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, идентични или сходни с предмета на процедурата, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, като всеки участник трябва да отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в документацията за участие в процедурата.

1.2. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, документацията за участие.

1.3. Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон или от лице, което представлява участника по пълномощие.

1.4. За участие в процедурата участникът изготвя и представя оферта, като се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

1.5. Участниците - обединения следва да определят партньор, който да представлява обединението за целите на процедурата и да уговорят солидарна отговорност на членовете на обединението при изпълнение на процедурата, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

1.6. В случай, че участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, следва да представи копие от документа за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната процедура:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

1.8. В процедура за възлагане едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.9. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, ако може самостоятелно да подаде оферта и да сключи договор, съгласно законодателството на държавата, в която е установен клонът.

1.10. Участниците в процедурата могат да участват за една, две или и за трите обособени позиции.

2. МОСТРИ

2.1 За удостоверяване съответствието на предлаганите изделия с изискванията на Възложителя, всеки участник трябва да представи мостри на предлаганите изделия. Не се допускат варианти на мострите.

2.2 Мострите са необходими с цел удостоверяване съответствието на предлаганите изделия с изискванията на Възложителя, както и за сравняване с получените стоки. При необходимост е възможно да се наложи да се наруши целостта на дадено изделие, за да се потвърди спазването на изискванията на Техническата спецификация. По решение на възложителя доставената стока може да бъде предоставена за независима проверка от акредитиран орган за контрол или лаборатория. Мострите ще бъдат изследвани за съответствие с техническите изисквания описани в Техническата спецификация за всяко едно изделие.

2.3 Лого на дружеството ще бъде предоставено само на избрания участник.

2.4 При установяване на несъответствие между мострите и техническите спецификации на Възложителя участникът ще бъде отстранен. До оценка по съответната обособена

позиция се допуска участник, на когото всички мостри съответстват на изискванията на Възложителя.

2.5 Върху всяка мостра трябва да има етикет или траен надпис, на който да са написани името на участника, номера и наименованието на обособената позиция.

2.6 Доставки с точни количества и размери ще се правят след заявка от Възложителя.

2.7 Възложителят ще задържи мострите на участника, с който е сключен договор за съпоставка при извършването на входящ контрол при доставката и ще бъдат върнати в срок до 30 календарни дни след приключване на договора, на база писмено искане от страна на Изпълнителя. За непотърсени мостри след 30 календарни дни от приключване на договора, Възложителят не носи отговорност.

3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

3.1. Изисквания за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност.

3.2. Изисквания относно икономическото и финансово състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

3.3. Изисквания относно техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на процедурата.

3.3.1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет, идентичен или сходен с този на предмета на настоящата процедура.

Минимално изискване: Участникът трябва да е изпълнил най-малко 1 /една/ дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на процедурата.

Забележка: Под дейност сходна с предмета на процедурата следва да се разбира:

За обособени позиции № 1: доставка на обувки- предпазни и/ или гумени ботуши.

За обособени позиции № 2: доставка на лични предпазни средства за специализирана защита.

За обособена позиция № 3: доставка на работно облекло.

За обособена позиция № 4: доставка на лични предпазни средства.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ, НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА.

1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.

1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

1.3. Отговорността за правилното разбиране на документацията за участие се носи единствено от участниците.

- 1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на българското законодателство.
- 1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.6. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта по съответната обособена позиция.
- 1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.
- 1.8. Офертата не може да се предлага във варианти.
- 1.9. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.
- 1.10. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството.

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА.

- 2.1. Офертата се представя на български език в запечатан, непрозрачен плик от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя. Върху плика участникът посочва:
 - 2.1.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
 - 2.1.2. адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес;
 - 2.1.3. наименованието на процедурата.
 - 2.1.4. обособената позиция, за която участва.
- 2.2. Ако за участник се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, с изискванията към личното му състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя, включително нередовност или фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола и определя срок за представяне на допълнителни документи. В срок до 5 (пет) дни, участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, представят на комисията изискваните документи. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите. При непредставянето им в определения срок, или в случай на представяне на несъответстващи с изискванията на възложителя документи, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.
- 2.3. Всички документи трябва да са:
 - а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис, освен документите, за които са посочени конкретни изискванията за вида и заверката им;
 - б) документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно търговската регистрация или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно за изпълнението на такива функции;
 - в) по предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.
- 2.4. Мострите се подреждат в устойчива/и опаковка/и (кашон/и) с приложен върху опаковката опис на предоставените изделия по съответната обособена позиция. При предаване, всяка опаковка ведно със съдържанието ѝ следва да е посочено наименованието на участника и да е положен печат, който да не позволява отваряне без да се наруши целостта му.

2.4.1 Когато мостри се представят след офертата, върху опаковката се посочва освен наименованието на участника и номерът на офертата.

2.4.2 Когато мострите са представени преди офертата, офертата се посочва входящият номер, с който мострите са регистрирани в деловодството на възложителя, а когато са изпратени чрез пощенска или друга куриерска услуга – номерът на пратката.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИКА.

3.1. **Опис на представените документи**, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

3.2. **Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение**, в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата включени в обединението.

Документът следва да съдържа следната информация:

3.2.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

3.2.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3.2.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

3.2.4. определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на процедурата.

3.3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – **оригинал или нотариално заверено копие**;

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Техническо предложение – съгласно приложения образец, в съответствие с изискванията на Възложителя, заложи в техническата спецификация за съответната позиция.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Ценовото предложение **се представя в отделен запечатан непрозрачен плик**, подписано и подпечатано от представляващия участника или от надлежно упълномощено лице.

Ценовото предложение се изготвя съобразно приложения към документацията образец.

Извън плика с надпис: „Ценово предложение” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Ценово предложение”, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА.

Документите се представят в **запечатан непрозрачен плик**, върху който се посочва:

Оферта за участие в процедура с предмет:

„.....” /посочва се наименованието на процедурата/

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № с предмет:.....

Участник:(посочва се името на участника)

Адрес, телефон и ел. поща:

До

„АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД
Гр. София, 1618
Бул. „Цар Борис III“, 215, ет.4
деловодство

Мостри се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва:

Мостра по оферта за участие в процедура с предмет:
„.....“ /посочва се наименованието на процедурата/

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № с предмет:.....

Участник:(посочва се името на участника)

Адрес, телефон и ел. поща:

До
„АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД
Гр. София, 1618
Бул. „Цар Борис III“, 215, ет.4
деловодство

7. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ И МОСТРИ.

7.1. Офертата и мострите се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: Република България, обл. София (Столица), общ. Столична, гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4, всеки работен ден между 8:30 ч. – 12:00 ч. и 12:30 ч. – 16:00 ч. в деловодството.

7.2. Срокът за подаване на оферти и мостри е посочен в Поканата.

7.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата и мострата от Възложителя.

7.4. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си и мострите си.

7.5. Оттеглянето на офертата и мострите прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

7.6. Допълнението и промяната на офертата и мострите трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта или мостра“ (с входящ номер).

8. ПРИЕМАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ОФЕРТИ.

8.1. При подаване на офертата и на мострите и приемането ѝ върху плика/опаковката се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. На всеки един участник, се предоставя лист с отбелязан на него регистрационен номер и дата на подаване на офертата и на мострата за участие в процедура.

8.2. Оферти и/или мостри, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик/опаковка, не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

8.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите, посочен в Поканата за оповестяване на процедурата, пред мястото, определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се приемат по ред, съгласно съставения списък.

8.4. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка по т. 7.3.

9. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

9.1. След изтичане на срока за получаване на оферти за участие в процедурата, назначена от възложителя комисия разглежда, оценява и класира представените оферти.

9.2. Отварянето на офертите се извършва на закрито заседание на комисията, по реда на тяхното постъпване.

9.3. Комисията не разглежда и не отваря оферти на участници, които не са подали мостри или които мостри не съответстват на изискванията на Възложителя.

10. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

Възложителят сключва договор за всяка от обособените позиции с избраните за изпълнители, чиито оферти и мостри отговарят на предварително обявените от Възложителя условия и изисквания по процедурата. Договор се сключва с избраните за изпълнители, при условие че същите представят документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор /когато е приложимо/.

Когато потенциалният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договор се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и код за регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Възложителят не сключва договор с участник, определен за изпълнител, който:

- откаже да сключи договор;
- не представи необходимите документи;

Договорът трябва да съответства на проекта, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участниците, определени за изпълнители.

11. ДОКУМЕНТИ, КОИТО ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА.

11.1. Преди сключването на договора избраният за изпълнител представя следните документи:

11.1.1. Гаранция аз изпълнение на договора;

11.1.2 Преди сключването на договора, участникът, определен за изпълнител, представя декларация за липса на свързаност с друг участник и с Възложителя по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс **/съгласно образец №4/;**

11.2. Когато участник, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

11.3. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства,

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

11.4. Когато декларация няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ.

1.1. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условията за провеждане на процедурата до 3 (три) дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

1.2. Възложителят предоставя разясненията в срок до 2 (два) дни от получаване на искането. В разяснението не се посочва лицето, направило запитването. Писмени разяснения по условията на процедурата се изпращат на всички участници, получили документацията за участие.

1.3. Искането за разяснение се изпраща на e-mail: info@avtomagistrali.com.

2. РАЗХОДИ ПО ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.

Всички разходи, свързани с участието, включително и разходите във връзка с проучванията и запознаването с процедурата са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.

3. ОБМЯНА НА ИНФОРМАЦИЯ.

3.1. До приключване на процедурата за възлагане не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането и, между заинтересовано лице, участник или техни представители и:

- а) органите и служители на възложителя, свързани с провеждането на процедурата;
- б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие.

3.2. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с процедурата, освен в случаите и по реда, определени с документацията.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Изискванията за изпълнение на процедурата са подробно описани в Техническите спецификации за всяка обособена позиция и са приложения към настоящата документация, както следва:

Техническа спецификация за Обособена позиция № 1 - Приложение № 1;

Техническа спецификация за Обособена позиция № 2 - Приложение № 2;

Техническа спецификация за Обособена позиция № 3 - Приложение № 3;

Техническа спецификация за Обособена позиция № 4 - Приложение № 4.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

За сключване на договор по проведената процедура, за всяка от обособените позиции, избраният изпълнител предоставя Гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от прогнозната стойност в евро. без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се представя в една от формите посочени в проекта на договор. Условиата и редът за освобождаване са уредени в проекта на договора, неразделна част от настоящата документация.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. СРОКОВЕТЕ, ПОСОЧЕНИ В ТАЗИ ДОКУМЕНТАЦИЯ СЕ ИЗЧИСЛЯВАТ, КАКТО СЛЕДВА:

1.1. При определяне на срокове, които са в дни, същите се броят от деня следващ определеното действие или събитие, не се брой деня на настъпване на действието или събитието.

1.2. Когато срокът изтича на определено число дни преди известен ден, този ден се взема предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие. Когато последният ден от срока е неprisъствен, срокът изтича в първия prisъствен ден.

1.3. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на Възложителя.

1.4. **Сроковете в документацията са в календарни дни.** Срокът е в работни дни, когато това е изрично указано при посочването на съответния срок.

Приложения:

1. Техническа спецификация за Обособена позиция № 1 – Приложение № 1;
2. Техническа спецификация за Обособена позиция № 2 – Приложение № .2;
3. Техническа спецификация за Обособена позиция № 3 – Приложение № 3;
4. Техническа спецификация за Обособена позиция № 4 - Приложение № 4.

Приложение 1

Техническа спецификация за обособена позиция 1: Доставка на обувки

Пълно наименование на изделието

Предпазни обувки, половинки

Размерите се уточняват при заявка от Възложителя.

Предназначение

Защита на краката от замърсяване, прах, влага, механични въздействия, пръски от нефтопродукти и минерални масла. Подходящи за ежедневно използване в пролетно- летния период.

Категория S3 SRC (подметката да е обработена против подхлъзване).

Подробни технически изисквания

Материал: Горна част (сая) от хидрофобна лицева естествена кожа, импрегнирана, издържаща на топлинни въздействия.

Подплата- дишаща, антибактериална, запазваща постоянната температура на крайниците и устойчива на износване.

Конструкция: Антиалергична, абсорбираща потта подплата и анатомична, подвижна стелка. Маслоустойчиво и водоустойчиво, противохлъзгащо и износоустойчиво ходило. Подплатен език, пришит към саята. Абсорбиране на енергията в зоната на петата- антишок пета.

Със защитно бомбе, устойчиво на 200J.

Ходило- оребрено противохлъзгащо, двуслойно PU/TPU (полиуретан/термополиуретан), с вградена противопробивна гъвкава пластина.

Цвят: Няма изискване.

Номерация: Да обхваща стъпала с размери от №36 до №47.

Всяка обувка да има номерация.

Стандарти: БДС EN ISO 20345:2022 „Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки“.

Срок на годност: Не по- малко от една година при всекидневно използване по предназначение. Обувките да са произведени от един производител и не по- късно от 12 месеца преди датата на доставката.

Приблизително количество: 300 чифта.

Пълно наименование на изделието

Предпазни обувки високи, студозащитни

Размерите се уточняват при заявка от Възложителя.

Предназначение

Защита на краката от замърсяване, прах, влага, механични въздействия, пръски от нефтопродукти и минерални масла. Подходящи за ежедневно използване в есенно- зимния период.

Категория S3 SRC (подметката да е обработена против подхлъзване).

Подробни технически изисквания

Материал: Горна част (сая) от хидрофобна лицева естествена кожа, импрегнирана, издържаща на топлинни въздействия.

Подплата – дишаща, антибактериална, запазваща постоянната температура на крайниците и устойчива на износване.

Конструкция: Антиалергична, абсорбираща потта подплата и анатомична, подвижна стелка. Маслоустойчиво и водоустойчиво, противохлъзгащо и износоустойчиво ходило. Подплатен език, пришит към саята. Абсорбиране на енергията в зоната на петата- антишок пета.

Със защитно бомбе, устойчиво на 200J.

Ходило- оребрено противохлъзгащо, двуслойно PU/TPU (полиуретан/ термополиуретан), с вградена противопробивна гъвкава пластина.

Водозащитни против проникване и абсорбиране на вода. Да имат студозащитни свойства и да позволяват престой на открито минимум 4 часа.

Цвят: Няма изискване.

Номерация: Да обхваща стъпала с размери от №36 до №47.

Всяка обувка да има номерация.

Стандарти: БДС EN ISO 20345:2022 „Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки“.

Срок на годност: Не по-малко от една година при всекидневно използване по предназначение. Обувките да са произведени от един производител и не по- късно от 12 месеца преди датата на доставката.

Приблизително количество: 300 чифта.

Пълно наименование на изделието

Гуменни ботуши

Размерите се уточняват при заявка от Възложителя.

Предназначение

Защита на краката от измокряне. За работа при всякакви температури на околната среда.

Подходящи за използване от работещите, в условия с висока влажност и при разбъркване на хлоридни смеси за третиране а пътищата в зимни условия.

Подробни технически изисквания

Материал: Водонепропусклив гумен материал, водоустойчиви.

Конструкция: Дълбок грайфер, противохлъзгащо ходило. Водонепропускливи.

Височина на ботушите не по-малко от 30 см;

Цвят: Няма изискване;

Номерация: Да обхваща стъпала с размери от №36 до №47.

Всяка обувка да има номерация.

Стандарти: БДС EN ISO 20347:2022. „Лични предпазни средства. Работни обувки“.

Срок на годност: Не по- малко от пет години при съхранение и не по-малко от една година при ежедневно използване по предназначение.

Приблизително количество: 300 чифта.

**Техническа спецификация за обособена позиция №2: Доставка на лични
предпазни средства за специализирана защита**

Пълно наименование на изделието

Костюм (яке и полугащеризон) студозащитен (тип грейка)

Размерите се уточняват при заявка от Възложителя.

Предназначение

Защита на тялото от неблагоприятните зимни климатични условия. За работа при ниски температури на околната среда, висока влажност и защита от вятър. Подходящи за използване при зимно поддържане на автомагистралните пътища.

Подробни технически изисквания

Материал: Лицевата част се изработва от промазан плат, 100 % полиестер. Полиестерна вата - минимум 220 гр./м² и хастар изработен от 100 % вискоза.

Конструкция на ватираното якето:

- дължина до ханша;
- висока яка-столче с качулка, прикачваща се в основата на яката с цип. Качулката е ватирана, като якето, с подгъв с еластичен шнур и стопер в подгъва;
- закопчаването на якето е до края на яката с цип, защитен с горен пластрон, който се закопчава с копчета „тик-так“. Якето завършва с еластичен колан;
- ръкавите са право прикачени, завършващи с еластични маншети;
- джобове- четири броя - два вътрешни джоба на хастара, единият от които с цип. Два външни двойни обемни джоба в долната част на якето. Обемните джобове да бъдат с два входа - един страничен и един горен под капака в горната си част. Капакът се притваря с копчета "тик-так". Допускат се подходящи вариации в разположението на джобовете с цел удобство при използване от работещия.;
- допълнителна маркировка /лого на дружеството/ - един брой ситопечат (с приблизителни размери 30см/ 5см), на гърба на якето. Лого ще бъде предоставено само на избрания участник.
- светлоотразителни ленти 2 броя, с ширина 5 см, хоризонтално разположени на предницата и гърба на якето в долната част и на ръкавите - в горната част.

Конструкция на ватирания полугащеризон:

- изработен с еластичен колан в талията;
- предницата и гърба са до подмишницата, които се свързват с презрамки с еластична задна част за удобство. В предната си част презрамките се отварят с PVC закопчалки;
- хастарът е с допълнително прикачена долна част /вътрешен крачол с ластик/ за защита от влага и студ;
- джобове- 3 броя- върху долната част на изделието (крачолите)- 2 предни джоба и 1 джоб на предната горна част в средата, затварящ се с цип. Допускат се подходящи вариации в разположението на джобовете с цел удобство при използване от работещия.;
- светлоотразителни ленти- 2 броя, на 15 см от подгъва на крачолите с широчина 5 см, на 5 см разстояние помежду си. Техническите изисквания към материалите са съгласно действащите български стандарти;

- може да има син цвят в края на крачолите за предпазване от интензивно замърсяване.

Цвят: сигнален (оранжев и неонов зелен)- представят се мостри и в двата цвята.

Размери: от № 38 до № 68, вкл. Размерите ще се уточняват при всяка заявка.

Стандарти: БДС EN 24232:2025 „Защитно облекло. Защита срещу дъжд“, БДС EN ISO 20471:2013 „Защитно облекло с висока видимост“.

Срок на годност: Не по-малко от пет години при съхранение и не по-малко от две години при ежедневно сезонно използване по предназначение.

Приблизително количество: 300 бр.

Пълно наименование на изделието

Костюм (яке и полугащеризон) студозащитен (тип грейка)- за автомонтъор

Размерите се уточняват при заявка от Възложителя.

Предназначение

Защита на тялото от неблагоприятните зимни климатични условия. За работа при ниски температури на околната среда.

Подробни технически изисквания

Материал: Лицевата част се изработва от промазан плат, 100 % полиестер. Полиестерна вата - минимум 220 гр./м² и хастар изработен от 100 % вискоза.

Конструкция на ватираното якето:

- дължина до ханша;
- висока яка-столче с качулка, прикачваща се в основата на яката с цип. Качулката е ватирана, като якето, с подгъв с еластичен шнур и стопер в подгъва;
- закопчаването на якето е до края на яката с цип, защитен с горен пластрон, който се закопчава с копчета „тик-так“. Якето завършва с еластичен колан;
- ръкавите са право прикачени, завършващи с еластични маншети;
- джобове- четири броя - два вътрешни джоба на хастара, единият от които с цип. Два външни двойни обемни джоба в долната част на якето. Обемните джобове да бъдат с два входа - един страничен и един горен под капака в горната си част. Капакът се притваря с копчета "тик-так". Допускат се подходящи вариации в разположението на джобовете с цел удобство при използване от работещия;
- допълнителна маркировка /лого на дружеството/ - един брой ситопечат (с приблизителни размери 30см/ 5см), на гърба на якето. Лого ще бъде предоставено само на избрания участник.
- светлоотразителни ленти 2 броя, с ширина 5 см, хоризонтално разположени на предницата и гърба на якето в долната част и на ръкавите - в горната част.

Конструкция на ватирания полугащеризон:

- изработен с еластичен колан в талията;
- предницата и гърба са до подмишницата, които се свързват с презрамки с еластична задна част за удобство. В предната си част презрамките се отварят с PVC закопчалки;

-хастарът е с допълнително прикачена долна част /вътрешен крачол с ластик/ за защита от влага и студ;

-джобове- 3 броя- върху долната част на изделието (крачолите)- 2 предни джоба и 1 джоб на предната горна част в средата, затварящ се с цип. Допускат се подходящи вариации в разположението на джобовете с цел удобство при използване от работещия;

- светлоотразителни ленти- 2 броя, на 15 см от подгъва на крачолите с широчина 5 см, на 5 см разстояние помежду си. Техническите изисквания към материалите са съгласно действащите български стандарти;

- може да има син цвят в края на крачолите за предпазване от интензивно замърсяване.

Цвят: Син, сив или черен- представя се мостра по преценка на изпълнителя

Размери: от № 38 до № 68, вкл. Размерите ще се уточняват при всяка заявка.

Стандарти: БДС EN 24232:2025 „Защитно облекло. Защита срещу дъжд“.

Срок на годност: Не по-малко от пет години при съхранение и не по-малко от две години при ежедневно сезонно използване по предназначение.

Приблизително количество: 30 бр.

Пълно наименование на изделието

Костюм сигнален (куртка и полугащеризон)

Размерите се уточняват при заявка от Възложителя.

Предназначение

Представява защитно облекло с висока видимост. Подходящи за използване при поддържане на автомагистралните пътища.

Подробни технически изисквания

Материал: 100% памук- 200 гр./м². Платът е устойчив на светлинно въздействие, триене, пране и гладене, с намалена свиваемост;

Конструкция на куртката:

-светлоотразителни ленти 2 броя, с ширина 5 см, хоризонтално разположени на предницата и гърба на якето в долната част и на ръкавите - в горната част.

-допълнителна маркировка /лого на дружеството/ - един брой ситопечат (с приблизителни размери 30см/ 5см), на гърба на куртката. Лого ще бъде предоставено само на избрания участник.

-джобове- 4 броя- 2 външни горни с капачки и залепване и 2 външни долни джоба с цип. Допускат се подходящи вариации в разположението на джобовете с цел удобство при използване от работещия;

- ръкави- с регулиращ се маншет с копче;

- ръкавите може да завършват със син цвят за предпазване от интензивно замърсяване.

Конструкция на полугащеризон:

-конструкция, позволяваща свободни движения, като предпазва тялото от различни производствени замърсявания;

-крачол- обикновен прав;

-джобове- 3 броя: върху долната част 2 предни джоба, 1 на предната горна част в средата, затварящ се с цип. Допускат се подходящи вариации в разположението на джобовете с цел удобство при използване от работещия;

- светлоотразителни ленти- 2 броя, на 15 см от подгъва на крачолите с широчина 5 см, на 5 см разстояние помежду си.

- може да има син цвят в края на крачолите за предпазване от интензивно замърсяване.

Цвят: сигнален оранжев.

Размери: от № 38 до № 68, вкл. Размерите ще се уточняват при всяка заявка.

Стандарти: БДС EN ISO 20471:2013 „Защитно облекло с висока видимост“.

Срок на годност: Не по-малко от пет години при съхранение и не по-малко от две години при ежедневно сезонно използване по предназначение.

Приблизително количество куртки: 300 бр.

Приблизително количество полугащеризони: 600 бр.

Пълно наименование на изделието

Костюм ремонтен (куртка и полугащеризон)

Облекло за автомонтъор в ремонтен сервис

Размерите се уточняват при заявка от Възложителя.

Предназначение

Представява защитно облекло, подходящо за използване при ремонтни дейности в автосервиз.

Подробни технически изисквания

Материал: 100% памук- 200 гр./м². Платът е устойчив на светлинно въздействие, триене, пране и гладене, с намалена свиваемост;

Конструкция на куртката:

-допълнителна маркировка /лого на дружеството/ - един брой ситопечат (с приблизителни размери 30см/ 5см), на гърба на куртката. Лого ще бъде предоставено само на избрания участник.

-джобове- 4 броя- 2 външни горни с капачки и залепване и 2 външни долни джоба с цип; Допускат се подходящи вариации в разположението на джобовете с цел удобство при използване от работещия.

- ръкави- с регулиращ се маншет с копче;

Конструкция на полугащеризон:

-конструкция, позволяваща свободни движения, като предпазва тялото от различни производствени замърсявания;

-крачол- обикновен прав;

-джобове- 3 броя: върху долната част 2 предни джоба, 1 на предната горна част в средата, затварящ се с цип. Допускат се подходящи вариации в разположението на джобовете с цел удобство при използване от работещия;

Цвят: Син, сив или черен- представя се мостра по преценка на изпълнителя

Размери: от № 38 до № 68, вкл. Размерите ще се уточняват при всяка заявка.

Стандарти: БДС EN ISO 13688:2013/ A1:2021 „Защитно облекло. Общи изисквания“.

Срок на годност: Не по-малко от пет години при съхранение и не по-малко от две години при ежедневно използване по предназначение.

Приблизително количество куртки: 15 бр.

Приблизително количество полугащеризони: 30 бр.

Пълно наименование на изделието

Елек ватиран/ загреваща жилетка

Размерите се уточняват при заявка от Възложителя.

Предназначение

Защита на тялото от неблагоприятните зимни климатични условия. За работа при ниски температури на околната среда, висока влажност и защита от вятър. Подходящи за използване при зимно поддържане на автомагистралните пътища.

Подробни технически изисквания

Материал: Лицевата част се изработва от промазан плат, 100 % полиестер. Полиестерна вата - минимум 220 гр./м² и хастар изработен от 100 % вискоза.

Конструкция на ватирания елек:

- дължина до ханша;
- висока яка-столче в цвят тъмен;
- закопчаването на елека е до края на яката с цип, завършва с обикновен подгъв;
- джобове- 3 броя – 2 външни с цип и 1 вътрешен с цип. Допускат се подходящи вариации в разположението на джобовете с цел удобство при използване от работещия.
- допълнителна маркировка /лого на дружеството/ - един брой ситопечат (с приблизителни размери 30см/ 5см), на гърба на елечето. Лого ще бъде предоставено само на избрания участник.
- светлоотразителни ленти 2 броя, с ширина 5 см, хоризонтално разположени на предницата и гърба в долната част на елека.

Цвят: сигнален (оранжев и неонов зелен)- представят се мостри и в двата цвята.

Размери: от № 38 до № 68, вкл. Размерите ще се уточняват при всяка заявка.

Стандарти: БДС EN 24232:2025 „Защитно облекло. Защита срещу дъжд“, БДС EN ISO 20471:2013 „Защитно облекло с висока видимост“.

Срок на годност: Не по-малко от пет години при съхранение и не по-малко от една година при ежедневно използване по предназначение.

Приблизително количество: 300 бр.

Пълно наименование на изделието

Каска противоударна комплект с текстилен подбрадник

Предназначение

Защита на главата от удари при работа (падащи предмети, остри ръбове) - с минимум три точково захващане на околожката.

Подходящи за използване от инженерен и изпълнителски персонал, които работят в условия с възможност за поражения на главата.

Материал: Корпус от HDPE (полиетилен с висока плътност). Околоожка с начелник от хигроскопичен материал. Текстилен подборник.

Конструкция: С вентилационни отвори, козирка и улей за оттичане на водата. Да може да се окомплектова с външни антифони, лицев щит и текстилен подборник. Отпред на каската да има лого на дружеството, а отзад наименование на дружеството. Цвят на логото и надписите – тъмнозелен. Размерът на надписите да бъде съобразен с модела на каската. Лого ще бъде предоставено само на избрания участник.

Цвят: Неоново зелен и оранжев- представят се мостри и в двата цвята. Конкретния цвят ще бъде определян при периодичните заявки.

Стандарти: БДС EN 397:2025 „Защитни каски за индустрията“.

Срок на годност: Не по-малко от четири години при използване по предназначение.

Каските трябва да са произведени не по-късно от 6 месеца от датата на доставката.

Приблизително количество: 220 бр.

Пълно наименование на изделието

Комплект каска със светеща лента

Каска, комплект с подборник и светеща лента.

Предназначение

Защита на главата от удари при работа (падащи предмети, остри ръбове). Осигурява висока видимост от участниците в движението при работа на тъмно, лоши метеорологични условия и въвеждане на ВОБД.

Подходящи за използване от инженерен и изпълнителски персонал, които работят в условия с възможност за поражения на главата.

Материал: Корпус от HDPE (полиетилен с висока плътност). Околоожка с начелник от хигроскопичен материал. Текстилен подборник.

Конструкция: С вентилационни отвори, козирка и улей за оттичане на водата. Да може да се окомплектова с външни антифони, лицев щит и текстилен подборник. Подходяща за използване на открито, в т.ч. дъждовни условия. С три режима на осветление (постоянен, бързо примигване, бавно примигване) и видимост до 50 м. Отпред на каската да има лого на дружеството, а отзад

наименование на дружеството. Цвят на логото и надписите – тъмнозелен. Размерът на надписите да бъде съобразен с модела на каската. Лого ще бъде предоставено само на избрания участник.

Цвят: Оранжев и неонов зелен- представят се мостри и в двата цвята. Конкретния цвят ще бъде определян при периодичните заявки.

Стандарти: БДС EN 397:2025 „Защитни каски за индустрията“.

Срок на годност: Не по-малко от четири години при използване по предназначение.

Каските трябва да са произведени не по-късно от 6 месеца от датата на доставката.

Приблизително количество: 80 бр.

Пълно наименование на изделието

Облекло за заварчик – престилка

Предназначение

Защита на тялото от пръски метал при заваряване.

Подходящи за използване от изпълнителски персонал, които заваряват метали всекидневно.

Подробни технически изисквания

Материал: Свинска или телешка естествена кожа, с дебелина не по-малка от 1,5 мм.

Конструкция: Правоъгълна форма с размери не по-малки от 100/80 см с регулируема кожена презрамка за закачане през врата и връзване на кръста.

Стандарти: БДС EN ISO 11611:2015 „Защитно облекло за употреба при заваряване и сродни процеси“

Срок на годност: Не по-малко от две години при всекидневно използване по предназначение.

Приблизително количество: 10 бр.

Пълно наименование на изделието

Антифон външен над 30 dB SNR

Предназначение

Защита на ушите от силен шум. Подходящи за използване от изпълнителски персонал, които работят всесезонно в условия с високи нива на шум.

Подробни технически изисквания

Материал: Пластмаса и метал

Конструкция: Лек пластмасов мидообразен предпазител на слуха.

За честотен диапазон 20 Hz – 20 kHz:

- SNR - над 30 dB.

Представят се мостри на два модела:

Единият да може да се монтира на каска и да позволява използването на предпазни очила.

Другият може да се използва самостоятелно.

Стандарти: БДС EN 352-1:2020 “Антифони. Основни изисквания. Част 1: Антифони, покриващи ушите”.

Срок на годност: Не по-малко от пет години.

Приблизително количество: 50 бр.

Пълно наименование на изделието

Защита на очите - **Предпазни очила машини**

Предпазни очила, за защита от високоскоростни частици при работа с металоурежещи машини.

Предназначение

Защита на очите от високоскоростни метални частици.

Подходящи при работа с металоурежещи инструменти и ударно-пробивни машини.

Подробни технически изисквания

Материал: Пластмаса, полимер.

Конструкция: Предпазните очила да са с плосък поликарбонатен визьор, с осигурена вентилация, неизпотяеми стъкла и с безцветно стъкло. Осигуряват механична защита срещу високоскоростни метални частици над 120 м/сек., удароустойчиви, устойчиви срещу киселинни пръски. Закрепването за главата да става с регулируема ластична лента. Да може да се носят с каска. Модел, отговарящ на всички посочени по-горе изисквания, включително и възможност за използване на корекционни очила под предпазните.

Стандарти: БДС EN ISO 16321-3:2022, БДС EN ISO 16321-1:2022 “Индивидуална защита на очите, Изисквания”.

Срок на съхранение: Не по-малко от пет години.

Приблизително количество: 60 бр.

Пълно наименование на изделието

Ръкавици, предпазни, топлоустойчиви

Ръкавици, топлоустойчиви, за заварчици.

Предназначение

Защита на ръцете от пръски метал при заваряване.

Подходящи за използване от заварчици.

Подробни технически изисквания

Материал: Лице - Цепена телешка кожа, подплата – памук 100%.

Конструкция: Пет пръста, двуслойни - с подплата. С маншет, цяла длан. Дължина на ръкавицата минимум 35 см.

Стандарти: БДС EN ISO 21420:2020/ A1:2024 „Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване”, БДС EN 388:2016+A1:2019 „Ръкавици за защита от механични рискове”, БДС EN 407:2020 „Ръкавици за защита от термични рискове” (клас 2 относно устойчивост на запалване, устойчивост на допир до горещи повърхности, устойчивост на конвенционна топлина, устойчивост на лъчиста топлина и устойчивост на малки пръски разтопен метал).

Срок на годност: Не по-малко от една година при използване по предназначение.

Приблизително количество: 20 чифта

Пълно наименование на изделието

Ръкавици, студозащитни

Предназначение

Защита на ръцете от измръзвания, предизвикани от климатични условия, при конвекция и краткотраен допир. За работа при температури на околната среда под 0 °C.

Подходящи за използване от работници, които работят ежедневно при ниски температури на открито.

Подробни технически изисквания

Материал: Лице - кожа. Подплата: кожа, полар и др. запазващи топлината материали.

Конструкция: Пет пръста, дължина на ръкавицата – не по къси от 25 см; подсилена длан и пръсти; студозащитна подплата (включително на пръстите).

Цвят: тъмно син или черен.

Стандарти: БДС EN ISO 21420:2020/A1:2024 „Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване“, БДС EN 511:2006 „Защитни ръкавици срещу студ”. Минимум - клас 2 по БДС EN 511.

Срок на годност: Не по-малко от две години при сезонно ежедневно използване по предназначение.

Приблизително количество: 300 бр.

Пълно наименование на изделието

Ръкавици, предпазни, антивибрационни

Предназначение

Защита на ръцете от вибрации при работа с ръчни електроинструменти и др. уреди. За работа при температури на околната среда над 0° С.

Подходящи за използване от ремонтен персонал, които работят ежедневно с уреди и машини с вибрации.

Подробни технически изисквания

Материал: Еластично трико, комбинирано с кожа (естествена или изкуствена) или еластично трико комбинирано с полиуретан.

Конструкция: Пет пръста. Оребряване на дланта и върха на пръстите, пристягане в областта на китката.

Стандарти: БДС EN ISO 21420:2020/A1:2024 „Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване“, БДС EN 388:2016+A1:2019 „Ръкавици за защита от механични рискове“, БДС EN ISO 13753:2008 „Вибрации и удари. Вибрации ръка-рамо. Метод за измерване предаването на вибрациите на еластични материали, натоварени от системата ръка-рамо“, БДС EN ISO 10819:2013/A1:2019 “Вибрация и удар. Вибрация ръка-рамо. Измерване и оценяване на предаването на вибрация през ръкавици върху дланта на ръката.

Срок на годност: Не по-малко от две години.

Приблизително количество: 60 бр.

Пълно наименование на изделието

Гащеризон с качулка за еднократна употреба, прахозащитен

Предназначение

Гащеризонът е предназначен за защита на тялото от проникване на прах, частици, химикали и пръски. Предназначен за и изпълнителския персонал, за работа в условия на повишена прахост.

Подробни технически изисквания

Материал: Антистатичен, с висока влагоустойчивост и устойчивост на абразии.

Конструкция Еластични качулка, крачоли, маншети на ръкавите и талия, двупосочен преден цип.

Размери за доставка – всички стандартни размери, като конкретните размери ще се уточняват при всяка заявка.

Стандарти: БДС EN ISO 13688:2013/A1:2021 „Защитно облекло. Общи изисквания“.

Цвят: По преценка на изпълнителя.

Срок на годност: Не по-малко от пет години при съхранение.

Приблизително количество: 100 бр.

Техническа спецификация за обособена позиция №3: Доставка на облекло и обувки за хигиенистки

Пълно наименование на изделието

Работни обувки тип чехли

Размерите се уточняват при заявка от Възложителя.

Предназначение

Защита на краката от пръски вода и почистващи препарати при почистване на офис помещения, санитарни помещения, коридори и стълбищни клетки.

Подходящи за използване ежедневно от персонала.

Подробни технически изисквания

Материал: Кожа.

Конструкция: Сабо от естествена кожа с полиуретаново покритие, антибактериална подплата и анатомично, антистатично, противохлъзгащо ходило.

Цвят: По предложение на изпълнителя.

Размери: Номерацията да обхваща стъпала с размери от №36 до №44.

Стандарти: БДС EN ISO 20347:2022/A1:2024 „Лични предпазни средства. Работни обувки“.

Срок на годност: Не по-малко от една година при всекидневно използване по предназначение.

Приблизително количество: 15 бр.

Пълно наименование на изделието

Костюм работен комплект /туника и панталон/ - летен, за камериерки

Размерите се уточняват при заявка от Възложителя.

Предназначение: Защита на тялото от замърсяване. За работа при среднодневни температури на околната среда над 10° С. Подходящ за използване от изпълнителски персонал, при почистване на офис помещения, санитарни помещения, коридори и стълбищни клетки.

Материал: Изработва се от плат 100 % Памук, мин. 120 гр./кв.м., противозамърсяващ материал.

Конструкция: Туниката е със свободен силует с къс ръкав, 3 бр. външни джобове /един на предна горна лява част и два на двете предни страни в долната част/, закопчаване с копчета, с къс ръкав. Панталон с дълъг крачол, прав модел, с ластик в талията.

Цвят: Тъмнозелен, тъмносин, тъмносив, черен, тъмнокафяв- представя се мостра в един от изброените цветове по предложение на изпълнителя.

Размери: от № 38 до № 64, вкл.

Срок на износване: Изделията да бъдат със срок на износване не по-малко от 12 месеца при използване по предназначение.

Приблизително количество: 30 бр.

**Техническа спецификация за обособена позиция №4: Доставка на лични
предпазни средства**

Пълно наименование на изделието

Пелерина, водозащитна (Дъждобран)

Предназначение

Дъждобранът е предназначен за защита на тялото от измокряне като допълнително защитно средство.

Предназначен за инженерен и изпълнителски кадър, за работа в условия с повишена влажност.

Подробни технически изисквания

Материал: Водонепропусклив, подлепени шевове, дебелина минимум 0.3 mm. Дължина: минимум 110 cm.

Конструкция: Качулка: пристегната с шнур. Джобове: долу 2 прави с хоризонтални капаци. Двойно закопчаване (копчета тик-так и цип, покрити с пластрон); ластик на ръкава.

Размери за доставка – всички стандартни размери, като конкретните размери ще се уточняват при всяка заявка.

Стандарти: БДС EN ISO 13688:2013/A1:2021 „Защитно облекло. Общи изисквания“.

Цвят: Оранжев или жълт или неонов зелен- представя се мостра на един от избраните цветове.

Срок на годност: Не по-малко от пет години при съхранение.

Приблизително количество: 150 бр.

Пълно наименование на изделието

Тениска с къс ръкав- оранжева

Размерите се уточняват при заявка от Възложителя.

Предназначение: Защита на тялото при работа на открито в екстремно високи температури. За работа при среднодневни температури на околната среда над 25° C. Подходящ за използване от изпълнителски персонал, при СМР, косене и поддържане на автомагистралните пътища.

Материал: Изработва се 100 % Памук, 200 гр./м², плат устойчив на светлинно въздействие, триене, пране, гладене, с намалена свиваемост.

Конструкция: Да не предизвиква опъване или притискане при различни движения на тялото и горните крайници. Да притежават достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост при

многократно почистване по механичен начин. Те трябва да имат добър дизайн и да са антиалергични.

-допълнителна маркировка /лого на дружеството/ - един брой ситопечат (с приблизителни размери 30см/ 5см), на гърба на тениската. Лого ще бъде предоставено само на избрания участник.;
-светлоотразителни ленти 2 броя, с ширина 5 см, хоризонтално разположени на предницата и гърба на тениската в долната част.

Цвят: Сигнален оранжев

Размери: от № 38 до № 68, вкл. Размерите ще се уточняват при всяка заявка.

Стандарти: БДС EN ISO 20471:2013 „Защитно облекло с висока видимост“.

Срок на износване: Изделията да бъдат със срок на износване не по-малко от 12 месеца при сезонно използване по предназначение.

Приблизително количество: 600 бр.

Пълно наименование на изделието

Тениска с къс ръкав- тъмносиня

Размерите се уточняват при заявка от Възложителя.

Предназначение: Защита на тялото при работа на открито в екстремно високи температури. За работа при среднодневни температури на околната среда над 25° С. Подходящ за използване от изпълнителски персонал- шофьори, механици, автомонтьори и др.

Материал: Изработва се 100 % Памук, 200 гр./м², плат устойчив на светлинно въздействие, триене, пране, гладене, с намалена свиваемост.

Конструкция: Да не предизвиква опъване или притискане при различни движения на тялото и горните крайници. Да притежават достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост при многократно почистване по механичен начин. Те трябва да имат добър дизайн и да са антиалергични.

-допълнителна маркировка /лого на дружеството/ - един брой ситопечат (с приблизителни размери 30 см/5 см), на гърба на тениската. Лого ще бъде предоставено само на избрания участник.;

Цвят: Тъмносин

Размери: от № 38 до № 68, вкл. Размерите ще се уточняват при всяка заявка.

Срок на износване: Изделията да бъдат със срок на износване не по-малко от 12 месеца при сезонно използване по предназначение.

Приблизително количество: 250 бр.

Пълно наименование на изделието

Шапка лятна с козирка

Предназначение: Защитната шапка е предназначена за предпазване на главата при работа на открито, при екстремно високи температури.

Материал: Плат устойчив на светлинно въздействие, триене, пране, гладене, с намалена свиваемост.

Конструкция: Шапката е с козирка, регулируем размер (тип бейзболна), с достатъчна дълбочина.

-допълнителна маркировка /лого на дружеството/ - един брой ситопечат, на предната част на шапката. Лого ще бъде предоставено само на избрания участник.

Цвят: сигнален (оранжев и неонов зелен)- представят се мостри и в двата цвята.

Срок на износване: Изделията да бъдат със срок на износване не по-малко от 12 месеца при сезонно използване по предназначение.

Приблизително количество: 300 бр.

Пълно наименование на изделието

Шапка зимна защитна, сигнална

Предназначение: Защитната шапка е предназначена за предпазване на главата и ушите при работа на открито в условия на ниски температури, студ, вятър и неблагоприятни атмосферни условия. Изделието следва да осигурява необходимата топлинна защита, комфорт и свобода на движенията при продължително носене.

Материал: Шапката да бъде изработена от качествен, плътен и топлоизолиращ текстилен/трикотажен материал, подходящ за употреба при зимни условия. Материалът да е устойчив на светлинно въздействие, триене и многократно пране, с намалена свиваемост и добра устойчивост на износване. Материалът следва да осигурява добра топлоизолация и да не предизвиква дискомфорт при продължително носене. Да притежава необходимата еластичност за добро прилепване към главата.

Конструкция: Шапката да бъде с плътна зимна конструкция и достатъчна дълбочина, осигуряваща надеждно покриване и защита на главата и ушите от студ и вятър.

Да бъде еластична, с възможност за адаптиране към различни размери на главата. Шапката да запазва формата и функционалните си характеристики при нормална експлоатация и многократно пране.

-допълнителна маркировка /лого на дружеството/ - един брой ситопечат, на предната част на шапката. Лого ще бъде предоставено само на избрания участник.

Цвят: сигнален (оранжев и неонов зелен)- представят се мостри и в двата цвята.

Срок на износване: Изделията да бъдат със срок на износване не по-малко от 12 месеца при сезонно използване по предназначение.

Приблизително количество: 300 бр.

Пълно наименование на изделието
Елек сигнален (C12)

Размерите се уточняват при заявка от Възложителя.

Предназначение

Представява защитно облекло с висока видимост. Подходящи за използване при поддържане на автомагистралните пътища.

Подробни технически изисквания

Материал: 100% полиестер.

Конструкция:

- закопчаването на елека е със самозалепваща се лента.
- допълнителна маркировка /лого на дружеството/ - един брой ситопечат (с приблизителни размери 30 см/5 см), на гърба на елека. Лого ще бъде предоставено само на избрания участник.;
- светлоотразителни ленти 2 броя, с ширина 5 см, хоризонтално разположени на предницата и гърба на якето в долната част на елека.

Цвят: сигнален (оранжев и неонов зелен)- представят се мостри и в двата цвята.

Стандарти: БДС EN ISO 20471:2013 „Защитно облекло с висока видимост“.

Срок на годност: Не по-малко от пет години при съхранение и не по-малко от една година при ежедневно използване по предназначение.

Приблизително количество: 600 бр.